



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

25.03.2022 , 16 час. 00 мин. № 263

150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Воинова, д.1

(место составления акта)

АКТ
плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением
Решение №263 от 10.03.2022 КНМ 76220041000100737881

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная плановая проверка проведена в рамках
004 - Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная плановая проверка проведена:

- Лисина Наталья Владиславовна, главный специалист- эксперт отдела санитарного надзора;
- Русскина Ольга Борисовна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора;
- Кудашкина Галина Александровна - ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки, при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается/указываются, если его (них) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной плановой проверки были привлечены:
специалисты:

Сбитнева Мария Ивановна- помощник врача по общей гигиене

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР»

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная плановая проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная плановая проверка была проведена по адресу (местоположению):

152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 32

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное учреждение «Комплексный центр по социальному обслуживанию населения «Милосердие» г. Тутаева» (МУ КЦСОН «Милосердие» г. Тутаева, ОГРН 7611002967; ОГРН 1027601274326; 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 32.)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адреса организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная плановая проверка проведена в следующие сроки:

с 14.03.2022 10 час. 00 мин.
по 25.03.2022 16 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при наличии указать вводится часовой пояс)

Проведение плановой выездной проверки приостанавливалось в связи - не проводилось.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 раб. день 3 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом (лицами) контролируемого лица)

9. При проведении плановой выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертиза)

в следующие сроки:

с 14.03.2022 10 час. 00 мин.
по 14.03.2022 13 час. 00 мин.

МУ КЦСОН «Милосердие» г. Тутаева; 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 32

(даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 14.03.2022 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, протокол получения письменных объяснений, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертные заключения, составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Отбор проб (образцов): вода питьевая централизованного водоснабжения и холодной воды на пищеблоке на санитарно-гигиенические показатели – 1 проба, микробиологические показатели – 1 проба, измерения искусственной освещенности – 1 измерение, измерения микроклимата.

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 14.03.2022 10 час. 00 мин.
по 14.03.2022 13 час. 00 мин.

по результатам которой составлен:

протокол лабораторных исследований вода питьевая централизованного водоснабжения из крана холодной воды на пищеблоке №309 от 21.03.2022г. на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели; протокол лабораторных исследований вода питьевая централизованного водоснабжения из крана холодной воды на пищеблоке №310 от 21.03.2022г. на микробиологические показатели; протокол измерений искусственного освещения №28 от 17.03.2022г., протокол измерений параметров микроклимата №29 от 17.03.2022г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб, образцов, протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении плановой выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- копия приказа о назначении на должность руководителя;
- должностные инструкции на должностных лиц, участвующих в проверке;
- перечень оказываемых услуг;
- штатное расписание сотрудников, прививочные сертификаты сотрудников;
- контингенты и заключительные акты по прохождению медицинских осмотров;
- личные медицинские книжки и подтверждающие прохождение медицинского осмотра и проведения профилактических прививок, гигиенического обучения сотрудников предприятия, сведения об иммунизации COVID-19 сотрудников (привито, медицинские отводы, переболевшие за последние 6 месяцев);
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
- график проведения генеральной уборки помещений, внутренние инструкции или иные документы по профилактике новой коронавирусной инфекции;
- копии договоров: на утилизацию ртуть содержащих отходов, на стирку белья, вывоз ТКО, на проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции; акты выполненных работ за 3 последних месяца 2021/22 год;
- документы на применяемые дезинфицирующие средства (свидетельство о государственной регистрации, инструкция по применению, количество в наличии, срок годности);
- график смены постельного белья и одежды, полотенец, чехлов.

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам плановой выездной проверки установлено:

В ходе плановой выездной проверки был проведен осмотр отделения временного проживания населения, отделения реабилитации, помещений МУ КЦСОН «Милосердие г. Тутаева», в ходе которого выявлены нарушения обязательных требований:

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21)

1.В кабинете гидромассажа и массажа – имеется отслоение потолочного покрытия; в физиоотделении- имеется на стенах отслоение покрасочного покрытия, трещины (в кабинетах используемых хозяйствующими субъектами покрытия пола и стен помещений, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, покрытия должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением

моющих и дезинфицирующих средств (СП 2.1.3678-20 п. 2.7; п.4.3; п. 4.3.3).

2. Не проводится дезинфекция постельных принадлежностей (СП 2.1.3678-20 п.п.4.25.6, 4.2.6 для обработки постельных принадлежностей должно быть дезинфекционное структурное подразделение, либо обработка может проводиться в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры, после выписки или смерти пациента, а также по мере загрязнения матрасы, подушки, одеяла должны подвергаться дезинфекционной обработке).

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

3. В процедурном кабинете отмечается неполное погружение в дез.средство при обеззараживании отходов класса Б (СанПиН 3.3686-21 п.3552, п.3581,3588- медицинские изделия после применения подлежат дезинфекции. осуществляется их полное погружение в дез. средство, толщина слоя должна быть не менее одного см. над ними).

4. В процедурном кабинете применяются лампы открытого типа (СанПиН 3.3686-21 п. 3563 при генеральной уборке проводят мытье, очистку и обеззараживание поверхностей помещений (в том числе труднодоступных), дверей (в том числе наличников), окон (внутренней стороны), плинтусов, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов), аппаратуры с использованием моющих и дезинфицирующих средств (или дезинфицирующих средств с моющими свойствами) с последующим обеззараживанием воздуха.

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 14.03.2022 г.;
- 2) протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР»: №№309,310 от 21.03.2022г.; №№28 ф.29 ф от 17.03.2022г.
- 3) Предписание об устранении выявленных нарушений № от 25.03.2022г.

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб, обследований), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (дать их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения) в качестве документов и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист- эксперт отдела санитарного надзора
ведущий специалист- эксперт отдела санитарного надзора

Лисина Н. В.

Русскина О. Б.

ведущий специалист- эксперт отдела эпидемиологического
надзора

Кудашкина Г. А..

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводящего проверку)


(подпись)

Лисина Наталья Владиславовна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Рос-
потребнадзора по Ярославской области,
тел: +7 (4852) 73-82-99, e-mail: lisina_nv@76.rospotrebnadzor.ru

Директор МУ КЦСОН «Милосердие» г. Тутаева – Долгова Татьяна Алексеевна
(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время
ознакомления))

25.03.2022 г.

подпись



(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном элек-
тронном портале)